



Gebrauchsinformation
bitte sorgfältig lesen!

Taraxacum Stanno cultum

Flüssige Verdünnungen

Zusammensetzung

	10 ml enthalten:		Vol.-% Alkohol
Taraxacum Stanno cultum	Arzneilich wirksamer Bestandteil:		
Flüssige Verdünnung D2	Taraxacum Stanno cultum Dil. D2	10 ml	36
Flüssige Verdünnung D3	Taraxacum Stanno cultum Dil. D3	10 ml	18

(D2 mit Ethanol 30 Gew.-%, D3 mit Ethanol 15 Gew.-%)

1 ml entspricht ca. 35 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgröße

50 ml Flüssige Verdünnung

Anthroposophische Arzneimittel

Weleda AG

Postfach 1309/1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd

Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis

Dazu gehören: Anregung der Stoffwechsellätigkeit des Leber-Galle-Systems, z. B. bei Lebererkrankungen, Verdauungsstörungen, Ekzemen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden (kolikartige Oberbauchbeschwerden, die auch ausstrahlen können, sowie Gelbfärbung der weißen Augenhaut und Farbveränderungen in Stuhl und Urin) muss ein Arzt aufgesucht werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung von Taraxacum Stanno cultum bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollten Taraxacum Stanno cultum Flüssige Verdünnungen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Hinweis

Die Flüssigen Verdünnungen enthalten Alkohol; die genauen Angaben in Volumenprozent sind der Tabelle im Abschnitt „Zusammensetzung“ zu entnehmen.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 2 – 4 mal täglich 10 – 15 Tropfen mit Wasser verdünnt einnehmen.

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieser Zeit keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

Hinweis

Sie dürfen die Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Stand der Information: Dezember 2005

Ergänzende Information

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.